



ПРИКАЗ

«06» 04 2020 года

Санкт-Петербург

№ 902

Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями от 16.03.2020 № 123, от 18.03.2020 № 127, от 24.03.2020 № 156, от 26.03.2020 № 161, от 27.03.2020 № 163, от 28.03.2020 № 164, от 30.03.2020 № 167, от 03.04.2020 № 182), а также учитывая, что ООО «ЛСР. Строительство-СЗ» (далее – Общество) относится к системообразующим организациям (является дочерним предприятием ПАО «Группа ЛСР», включенного в перечень системообразующих предприятий), на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 (далее – Указ), в целях предупреждения возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019), принимая во внимание непрерывно действующие процессы на производственных и строительных объектах Общества, а также необходимость регулярного контроля за вышеуказанными процессами, техническим состоянием опасных производственных объектов, в связи с необходимостью обеспечения на производственных и строительных объектах (подразделениях) Общества требований законодательства в области антитеррористической защищенности, промышленной, транспортной безопасности и иных требований, норм и правил в области строительства, производства строительных материалов, автотранспортных перевозок,

приказываю:

1. В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ввести настоящим приказом Стандарт Безопасной деятельности ООО «ЛСР. Строительство-СЗ», далее Общество (приложение №1 к настоящему приказу)
2. Заместителям генерального директора по направлениям строительного, промышленного производства и направления транспорт своими Распоряжениями по направлениям назначить ответственных лиц за исполнение Стандарта.
3. Назначенным лицам, в своей работе руководствоваться требованиями указанного стандарта, а также рекомендациями Роспотребнадзора (приложение №2 к настоящему приказу).
4. Коммерческому директору произвести закупку необходимых средств защиты и передать в подразделения и АХО, руководствоваться (приложением №3 к настоящему приказу).
5. Руководителям структурных подразделений предоставлять в Департамент управления персоналом «Строительство Северо-Запад» Дирекции по персоналу

ООО «ЛСР» ежедневные данные по сотрудникам в случае выявления любого заболевания.

6. Руководителям структурных подразделений, а также начальникам отделов и служб уделить особое внимание и усилить контроль за соблюдением требований охраны труда и безопасности работников Общества, в том числе с учетом рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, утвержденных письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853-2020-27 и постановления Роспотребнадзора от 02.03.2020 №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции (2019-ncov), а также соблюдения рекомендаций (приложение №2)

7. Заведующей канцелярии довести настоящий приказ до сведения заместителей генерального директора, директоров по направлениям, начальников отделов и служб Общества незамедлительно с момента утверждения.

8. Заместителям генерального директора, директорам по направлениям, начальникам отделов и служб Общества довести настоящий приказ до сведения работников подчиненных подразделений незамедлительно в срок с момента утверждения.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



Д.Г. Пилиповский

Исп. Коваль М.М.



*Приложение № 1
к Приказу № 902 от 06.04.2020 г.*

СТАНДАРТ
Безопасной деятельности ООО «ЛСР. Строительство-СЗ»
в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)

Санкт-Петербург,
2020

Общие положения

Настоящим Стандартом устанавливаются меры, применяемые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди работников ООО «ЛСР. Строительство-СЗ», (далее – Организация), обязательные для всех работников Организации.

Настоящий Стандарт разработан с целью предупреждения возникновения и распространения среди работников Организации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на основании положений статей 50, 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», указов Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также с учетом Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников (приложение к письму Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27), постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», разъяснений указанного постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.04.2020.

В целях контроля за исполнением настоящего Стандарта работниками Организации руководители структурных подразделений Организации, начальники участков и (или) иные лица на основании приказа руководителя Организации или заместителя по направлениям назначаются ответственными лицами, обеспечивающими контроль за применением мер, предусмотренных настоящим Стандартом (далее – ответственные лица).

1. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников на территорию предприятия и строительные объекты

1.1. Заместителям генерального директора по направлениям и руководителям служб подчиненных генеральному директору обеспечить:

– численность и перечень работников непосредственно участвующих в технологических и иных процессах, которые необходимы для обеспечения функционирования организации (подразделения), и не подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

– численность и перечень работников (подразделений), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

1.2. Руководителям структурных подразделений организовать системную работу по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.

1.3. Руководителям структурных подразделений разместить в нужных местах правила личной гигиены, входа и выхода из помещений. Правила и меры личной гигиены, включая требования по применению одежды, должны применяться ко всем работникам, при этом руководствоваться Рекомендациями Роспотребнадзора.

1.4. Перед началом рабочего дня руководителям организовать ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов ОРВИ.

1.5. Директорам по направлениям организовать измерение температуры работников бесконтактным инфракрасным термометром перед началом работы (при температуре 37.0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, сотрудник должен быть отстранен от работы).

1.6. При ожидании входа и выхода в здания, служебные помещения, на строительных площадках обеспечивать соблюдение дистанции 1,5 – 2 м. между людьми.

1.7. Каждый работник должен оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается до работы, руководитель в чьем подчинении сотрудник - информируется, а сам работник обязан обратиться в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении.

1.8. Руководителям структурных подразделений обеспечить вверенных работников своих подразделений защитными масками, очками и дезинфицирующими средствами для обработки рук и поверхностей предметов (столов), оргтехники и прочего. Заявки на приобретение необходимых средств подавать заблаговременно в службу снабжения предприятия и в АХО в соответствии с произведенными расчетами по выходам работников в подразделениях.

1.9. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии в соответствии с установленными требованиями

на предприятии и требованиями по рекомендациям Роспотребнадзора и Минстроя РФ.

1.10. Руководителям проектов строительного производства, где участниками производства являются подрядчики, довести требования изложенные в настоящем стандарте и следить за их выполнением.

2. Санитарная обработка помещений

2.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

2.2. На рабочих местах (в помещениях) рекомендуется обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание, принять меры по обеспечению помещений, где могут одновременно находиться несколько сотрудников (холлы, служебные залы, столовые и другие) оборудованием для обеззараживания воздуха.

2.3. Дезинфекция помещений (кабинетов и бытовых помещений-прорабских) проводится собственными силами и силами работников Административно-хозяйственного отдела. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.

2.4. Обработку поверхностей проводить способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления дезинфицирующего раствора.

2.5. Перед началом работы рекомендуется провести влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Не рекомендуется сухая уборка помещений.

2.6. Уборку помещений необходимо проводить не реже одного раза в смену в конце работы с использованием дезинфицирующих средств.

2.7. Для помещений столовой, здравпункта, отдела персонала, отдела кадров, отдела охраны труда, отдела снабжения, ОТиЗ и ОУК, где проходимость посетителей за день увеличена, рекомендуется в течение рабочего дня проводить обработку помещений дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники). А места общего пользования – входные группы, лифты, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы – обрабатывать с кратностью не реже одного раза в два часа.

2.8. Перед входами в помещения установить резиновые коврики или коврики из пористого материала. Очистка самих приспособлений должна проводиться по мере необходимости, но не реже 1 раза в день.

2.9. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп:

- *хлорактивные* (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты — в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%);
- *хлорамин В* — в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%);
- *кислородактивные* (перекись водорода в концентрации не менее 3,0%);
- *катионные поверхностно-активные вещества* (КПАВ) — четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%);
- *третичные амины* (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%);
- *полимерные производные гуанидина* (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%);
- *спирты* (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей — изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе), и другие.

Содержание действующих веществ указано в Инструкциях по применению. В случае, если имеется возможность, необходимо проводить контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах.

2.10. После экспозиции дезинфицирующий раствор смывают чистой водой, протирают сухой ветошью с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта.

2.11. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. При проведении заключительной дезинфекции способом орошения используют средства индивидуальной защиты (СИЗ). Органы дыхания защищают респиратором, глаза — защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

2.12. Отходы производства и мусор должны собираться в специальные контейнеры с приводной крышкой с удалением из помещения не реже одного раза в смену. Раковины для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора моют, чистят и дезинфицируют ежедневно.

3. Организация питания

3.1. Заведующей столовой исключить скопления народу, с возможностью рассадки работников таким образом, чтобы между сидящими было не менее 1,5 м.

3.2. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности организации. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.

3.3. Механическая мойка посуды в специализированных моечных машинах, производится в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.

3.4. Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке:

- механическое удаление остатков пищи;
- мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны;
- мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40 °С и добавлением моющих средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой секции ванны;
- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;
- обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению;
- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны проточной водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;
- просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.

3.5. При применении одноразовой посуды производится сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня.

3.6. Директорам по строительству организовать на строительных площадках пункты приема пищи, установив графики приема с соблюдением санитарно-гигиенических требований.

4. Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19

4.1. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств связи извещает непосредственного руководителя о своем состоянии.

4.2. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у работника в рабочее время, руководителю структурного подразделения или работнику здравпункта направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.

4.3. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 непосредственному руководителю работника необходимо сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить всех работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Данные передать в здравпункт предприятия.

4.4. Заведующей здравпунктом - вести учет заболевших или контактирующих, сводные данные предоставлять руководителю департамента управления персоналом и начальнику службы ОТ и ПБ - ежедневно. Им в свою очередь сформированные данные передавать генеральному директору по запросу.

4.5. Обеспечить установку в коридорах общего назначения бактерицидных облучателей или других устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии). В случае необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.

4.6. Руководителям структурных подразделений, где имеются бытовые помещения в которых находятся работники, организовать своевременное проветривание и дезинфекцию.

5. Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности

5.1. Руководителям структурных подразделений обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников, чье физическое присутствие не обязательно на рабочем месте и (или) которые не задействованы напрямую в технологических процессах.

5.2. Установить на предприятии сменные графики работ с целью уменьшения большого скопления при входе и выходе работников. Соблюдение социального дистанцирования 1,5 метра.

5.3. В случае, если технологические процессы позволяют обеспечить расстояние между работниками, рекомендуется находиться на расстоянии не менее 1,5 метров между людьми.

5.4. Рекомендуется, по возможности, исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

5.5. Обеспечить организацию границ выделенной зоны на строительных объектах и территории предприятия ООО «ЛСР. Строительство-СЗ», функционирующей для выгрузки и погрузки товаров, сырья и материалов, которые необходимы для бесперебойного функционирования предприятия.

5.6. Обеспечить возможность допуска в границах выделенной зоны на территорию предприятия и строительные объекты ООО «ЛСР. Строительство-СЗ», работников иных организаций, обеспечивающих производство работ по договору-подряда, а также выгрузку и погрузку товаров, сырья и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования организации.

ПАМЯТКА:

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом.

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.

Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими путями.

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.

Отказавшись от излишних поездок и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ СПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:

- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.

В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

- Вызовите врача.
- Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
- Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
- Часто проветривайте помещение.
- Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
- Часто мойте руки с мылом.
- Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и др.).
- Ухаживать за больным должен только один член семьи.

НАДЕНЬТЕ МАСКУ- ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ КОРОНАВИРУСА 2019-nCoV!



КОГДА

- При контактах с людьми, имеющих симптомы ОРВИ (лихорадка, насморк, кашель, чихание, заложенность носа)
- Находясь в людных местах или транспорте
- При контактах с людьми, если у вас есть симптомы ОРВИ

Правильно надетая маска плотно прилегает к лицу, закрывает рот, нос и подбородок. Вшитое крепление маски плотно прижато к спинке носа. Складки маски расправлены.

ВАЖНО

- Меняйте маску на новую каждые 2-3 часа или чаще
- Выбрасывайте маску в урну сразу после использования
- После прикосновения к использованной маске тщательно вымойте руки с мылом
- Не носите маску на безлюдных открытых пространствах. Это не целесообразно.

НЕЛЬЗЯ

- повторно использовать маску



ТОЛЬКО В СОЧЕТАНИИ С ТЩАТЕЛЬНОЙ ГИГИЕНОЙ РУК И КАРАНТИННЫМИ МЕРАМИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСКИ БУДЕТ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАРАЖЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА 2019- nCoV



КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА, КОРОНАВИРУСА И ОРВИ?

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ

- ✓ ТЩАТЕЛЬНО МОЙ РУКИ ВЕРНУВШИСЬ ДОМОЙ, ПЕРЕД ЕДОЙ, ПОСЛЕ ТУАЛЕТА
- ✓ МОЙ РУКИ ПОСЛЕ КАШЛЯ, ЧИХАНЬЯ, СМОРКАНИЯ
- ✓ ЕСЛИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫМЫТЬ РУКИ С МЫЛОМ, ИСПОЛЬЗУЙ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ
- ✓ НЕ ТРОГАЙ ГЛАЗА, НОС, РОТ ГРЯЗНЫМИ РУКАМИ
- ✓ ЗАНИМАЙСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ, ВЫСЫПАЙСЯ
- ✓ В КОМНАТЕ ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ - ПРОВЕТРИВАЙ!
- ✓ НАДЕВАЙ МЕДИЦИНСКУЮ МАСКУ В ЛЮДНЫХ МЕСТАХ И В ТРАНСПОРТЕ
- ✓ ИЗБЕГАЙ КОНТАКТОВ С ЗАБОЛЕВШИМИ



КАШЕЛЬ? НАСМОРК? ТЕМПЕРАТУРА?

- ✓ ОСТАВАЙСЯ ДОМА
(ЧТОБЫ БЫСТРЕЕ ПОПРАВИТЬСЯ И НИКОГО НЕ ЗАРАЗИТЬ)

egon.rospotrebnadzor.ru

ЗАЩИТИСЬ ОТ ГРИППА, КОРОНАВИРУСА И ОРВИ

ВИРУСЫ ЕСТЬ ВЕЗДЕ



- ВИРУСЫ ОЧЕНЬ МАЛЫ, МЫ НЕ СМОЖЕМ ИХ УВИДЕТЬ БЕЗ МИКРОСКОПА
- КОГДА ЗАБОЛЕВШИЙ ЧЕЛОВЕК КАШЛЯЕТ, ЧИХАЕТ, РАЗГОВАРИВАЕТ, ВИРУСЫ РАЗНОСЯТСЯ ВОКРУГ С КАПЕЛЬКАМИ СЛЮНЫ
- ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК ВДЫХАЕТ ЭТИ ВИРУСЫ И ЗАРАЖАЕТСЯ

КАК ЕЩЁ МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ

- ПРИКОСНУВШИСЬ К ЛЮБОЙ ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ ПРЕДМЕТУ, ЕСЛИ ТАМ ЕСТЬ ВИРУСЫ (СТОЛ, ДВЕРНАЯ РУЧКА, ТЕЛЕФОН, ИГРУШКА, ПЕРИЛА)



- ПРИКАСАЯСЬ НЕМЫТЫМИ РУКАМИ К НОСУ, РТУ, ГЛАЗАМ
- ПРИ РУКОПОЖАТИЯХ, ПОЦЕЛУЯХ И ОБЪЯТИЯХ

В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ВИРУСЫ ОСТАЮТСЯ ЖИВЫМИ ДОЛЬШЕ ДВУХ ЧАСОВ!

СИМПТОМЫ:

- ✓ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- ✓ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, УСТАЛОСТЬ
- ✓ КАШЕЛЬ, ЧИХАНИЕ



- ✓ ЗАЛОЖЕННОСТЬ НОСА ИЛИ НАСМОРК
- ✓ ПЕРШЕНИЕ И БОЛЬ В ГОРЛЕ
- ✓ ПОКРАСНЕНИЕ ГЛАЗ

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

№п/п	Наименование СЗ	Кому полагается	Количество	Ответственный	Примечание
1.	маска одноразовая	каждому работнику в день выхода на работу	1 шт. /в день	- руководитель структурного подразделения; - работник АХО	Руководитель структурного подразделения выдает в соответствии с занятой численностью работников в смене, ведет учет и подает заявки на приобретение, а также ведет разьяснение применения масок по рекомендациям Роспотребнадзора. АУП- выдает АХО в соответствии со списками от руководителей подразделений
2.	дезинфицирующие салфетки (обычные вискозные 250x250)	Начальникам структурных подразделений, АХО	1 шт. на кабинет или бытовку в неделю	- руководитель структурного подразделения; - работник АХО	Дезинфекцию поверхностей столов, оргтехники и прочего в бытовых помещениях и отдельных кабинетах проводит сотрудник самостоятельно, по остальным кабинетам работники АХО
3.	дезинфицирующее средство для поверхностей, 1000мл		250 мл в каждый кабинет или бытовку в неделю		
4.	кожный антисептик для обработки рук, 250мл	работникам столовой, здравпункта, водителям легковых автомобилей, линейным ИТР	250 мл/на человека в неделю	- директор по общим вопросам; - директора по направлениям; главный инженер (т)	Устанавливается на каждом посту охраны, в бытовых помещениях на строительных площадках, в удаленных бытовых помещениях ПП, в здравпункте, столовой, в транспорте. Выдается на руки, при условии отсутствия централизованно установленных распылителей и

						отсутствием своевременного обеспечения смывающими средствами (жидким или твердым МЫЛОМ)
5.	очки защитные закрытые с прозрачными линзами	каждому работнику в день выхода на работу	1 шт. на месяц	руководитель структурного подразделения		
6.	одноразовые перчатки, пара	инженерно-техническому работнику работающему с бумагами и ручкой	1 шт./на 3 дня	- директор по общим вопросам; - директора по направлениям; главный инженер (т)		
7.	бесконтактные термометры для измерения температуры тела	на каждом посту охраны и в здравпункте	7- шт. объекты СП; 5 шт. проходные завода+ 3 шт. здравпункт; 1 шт.- проходная ГАП+ 1 здравпункт	- директор по общим вопросам; - директора по направлениям; главный инженер (т)		Указанные руководители назначают лиц ответственных с графиками дежурства по замерам температур входящих на территорию строительных объектов, территорию ГТП, территорию завода