

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Строительство – Северо-Запад»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участок передвижных электростанций					
171/2015-153. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (без руши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительноностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			
171/2015-154. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (без руши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			
171/2015-155. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (без руши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05.	Снижение влияния вредного фактора			

		Прил.7, п.3).	
17/2015-156. Машинист электро- станции передвижной 5 разряда	Использовать наушники противо- шумные сертифицированные (бе- руши). В условиях воздействия шу- ма ввести дополнительныеrega- ментированные перерывы длитель- ностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительно- стью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	
17/2015-157. Машинист электро- станции передвижной 5 разряда	Использовать наушники противо- шумные сертифицированные (бе- руши). В условиях воздействия шу- ма ввести дополнительныеrega- ментированные перерывы длитель- ностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительно- стью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	
Участок строительной техни- ки			
17/2015-160. Старший механик	Организовать рациональные режи- мы труда и отдыха. Ввести не ме- нее 3 регламентированных переры- вов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрес- сового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести тру- дового процесса	
17/2015-161. Механик	Организовать рациональные режи- мы труда и отдыха. Ввести не ме- нее 3 регламентированных переры- вов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрес- сового состояния работников при	Снижение тяжести тру- дового процесса	

	различных видах профессиональной деятельности»)		
171/2015-162. Водитель погрузчика 5 разряда	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа продолжительностью 10 мин. Длительность непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Снижение тяжести трудового процесса	
171/2015-163. Машинист бульдозера 5 разряда	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа продолжительностью 10 мин. Длительность непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Снижение тяжести трудового процесса	
171/2015-164. Машинист бульдозера 6 разряда	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа продолжительностью 10 мин. Длительность непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Снижение тяжести трудового процесса	
171/2015-165. Машинист ком-прессорных установок 4 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (безшуруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительно-стью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	
171/2015-166. Машинист погрузочно-доставочной машины 3 разряда	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа продолжительностью 10 мин. Для-	Снижение тяжести трудового процесса	

	тельность непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	
171/2015-167. Машинист погрузочно-доставочной машины 4 разряда	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа пребывательность непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Снижение тяжести трудового процесса
171/2015-168. Машинист погрузочно-доставочной машины 5 разряда	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа пребывательность непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Снижение тяжести трудового процесса
171/2015-169. Машинист погрузочно-доставочной машины 6 разряда	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа пребывательность непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Снижение тяжести трудового процесса
171/2015-170. Машинист экскаватора 5 разряда	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа пребывательность непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Снижение тяжести трудового процесса
171/2015-171. Машинист экскаватора 5 разряда	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа пребывательность непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Снижение тяжести трудового процесса

	должительностью 10 мин. Для тельность непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)		
171/2015-172. Машинист экскаватора 6 разряда	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа пребыванием непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа пребыванием непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Снижение тяжести трудового процесса
171/2015-173. Машинист экскаватора 6 разряда	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа пребыванием непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа пребыванием непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Снижение тяжести трудового процесса
171/2015-174. Машинист экскаватора 6 разряда	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа пребыванием непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа пребыванием непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Снижение тяжести трудового процесса
171/2015-175. Слесарь по ремонту автомобилей (электрооборудование) 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8 З МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8 З МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
171/2015-176. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
171/2015-177. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа продолжительностью 10 мин. Длительность непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Снижение тяжести трудового процесса		
171/2015-178. Тракторист 4 разряда	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа продолжительностью 10 мин. Длительность непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Снижение тяжести трудового процесса		
171/2015-179. Тракторист 4 разряда	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа продолжительностью 10 мин. Длительность непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Снижение тяжести трудового процесса		
171/2015-180. Тракторист 4 разряда	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа продолжительностью 10 мин. Длительность непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Снижение тяжести трудового процесса		

	нитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)		
171/2015-181. Тракторист 4 разряда	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа продолжительностью 10 мин. Для тельность непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Снижение тяжести трудового процесса	
171/2015-182. Тракторист 4 разряда	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа продолжительностью 10 мин. Для тельность непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Снижение тяжести трудового процесса	
171/2015-183. Тракторист 4 разряда	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа продолжительностью 10 мин. Для тельность непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Снижение тяжести трудового процесса	
Ремонтный участок	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 3,5 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	
171/2015-186. Плотник 4 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (без	Снижение воздействия шума	

	руши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительноностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05.	Прил.7, п.3).	
171/2015-187. Плотник 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (безруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительноностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05.	Снижение воздействия шума	
171/2015-188. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (безруши). В условиях воздействия шу-	Снижение воздействия шума	

	ма ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05.	Прил.7, п.3).
171/2015-189. Токарь 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общая продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (безрушин). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05.	Снижение воздействия шума
171/2015-190. Электрогазосварщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общая продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса

	менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрес- сового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)		
Использовать средства индивиду- альной защиты органов дыхания, Модернизировать систему вентиля- ции	Снижение воздействия химического фактора		
171/2015-191. Электрогазосвар- щик 5 разряда	Использовать средства индивиду- альной защиты органов дыхания, Модернизировать систему вентиля- ции	Снижение воздействия химического фактора	
	Организовать рациональные режи- мы труда и отдыха. Ввести не ме- нее 3 регламентированных переры- вов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрес- сового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести тру- дового процесса	
171/2015-192. Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек- трооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режи- мы труда и отдыха. Ввести не ме- нее 3 регламентированных переры- вов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрес- сового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести тру- дового процесса	
Служба главного механика	Организовать рациональные режи- мы труда и отдыха. Ввести не ме- нее 3 регламентированных переры- вов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрес- сового состояния работников при	Снижение тяжести тру- дового процесса	
171/2015-194. Механик			

	различных видах профессиональной деятельности»)			
Строительство и энергетика				
171/2015-197. Производитель работ (проработ)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
171/2015-198. Электромеханик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
171/2015-199. Энергетик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
171/2015-200. Энергетик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
171/2015-204. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
171/2015-205. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
171/2015-206. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
171/2015-207. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		

	вов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрес- сового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)		
171/2015-208. Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек- трооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режи- мы труда и отдыха. Ввести не ме- нее 3 регламентированных переры- вов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрес- сового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести тру- дового процесса	
171/2015-209. Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек- трооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режи- мы труда и отдыха. Ввести не ме- нее 3 регламентированных переры- вов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрес- сового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести тру- дового процесса	
171/2015-210. Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек- трооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режи- мы труда и отдыха. Ввести не ме- нее 3 регламентированных переры- вов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрес- сового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести тру- дового процесса	
171/2015-211. Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек- трооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режи- мы труда и отдыха. Ввести не ме- нее 3 регламентированных переры- вов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрес-	Снижение тяжести тру- дового процесса	

	сового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)			
171/2015-212. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
171/2015-213. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электротехнического оборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
171/2015-214. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
<i>Служба заместителя управляющего по строительному производству</i>				
<i>Строительный участок №1</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР	Снижение тяжести трудового процесса		
171/2015-226. Производитель работ (прораб)				

	2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)			
171/2015-227. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)		Снижение тяжести трудового процесса	
171/2015-230. Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)		Снижение тяжести трудового процесса	
<i>Строительный участок №2</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)		Снижение тяжести трудового процесса	
171/2015-232. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)		Снижение тяжести трудового процесса	
171/2015-233. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при		Снижение тяжести трудового процесса	

	различных видах профессиональной деятельности»)			
171/2015-236. Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
171/2015-237. Малляр строительный 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
171/2015-238. Плотник 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
171/2015-239. Облицовщик-плиточник 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
171/2015-240. Монтажник сани-	Организовать рациональные режи-	Снижение тяжести тру-		

	тарно-технических систем и обогрева рудования 4 разряда	мы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	дового процесса
171/2015-241. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	
Строительный участок №3	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	
171/2015-243. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	
171/2015-244. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	
171/2015-247. Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	

	вов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)		
171/2015-248. Малаяр строительный 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	
171/2015-249. Плотник 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	
	Строительный участок №4		
171/2015-252. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	
171/2015-253. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР	Снижение тяжести трудового процесса	

	2.2.9.23 11-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)		
171/2015-255. Полсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.23 11-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	
171/2015-256. Маляр строительный 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.23 11-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	
171/2015-257. Плотник 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.23 11-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	
171/2015-258. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.23 11-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной	Снижение тяжести трудового процесса	

		деятельности»)		
171/2015-259. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
171/2015-262. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
171/2015-263. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
171/2015-266. Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
<i>Строительный участок №6</i>				

		Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
171/2015-268. Производитель работ (прораб)	171/2015-269. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
171/2015-271. Подсобный рабочий 2 разряда	171/2015-271. Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
	Строительный участок №7	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
171/2015-273. Производитель работ (прораб)	171/2015-274. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не ме-	Снижение тяжести трудового процесса		

171/2015-276. Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	неे 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью нее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)
171/2015-278. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью нее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	нее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью нее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)
171/2015-280. Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью нее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	нее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью нее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)
Геодезический отде	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не нее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью нее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	нее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью нее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)
171/2015-281. Главный геодезист			

171/2015-282. Заместитель главного геодезиста	Бов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса
171/2015-283. Ведущий геодезист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	
171/2015-284. Геодезист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	
171/2015-285. Геодезист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрес-	Снижение тяжести трудового процесса	

	сового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)			
171/2015-286. Геодезист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
	Не требуется			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрес-	Снижение тяжести трудового процесса		
171/2015-301. Изолировщик 3 разряда				

	сового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)		
171/2015-302. Облицовщик- плиточник 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	
171/2015-303. Облицовщик- плиточник 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	
171/2015-304. Облицовщик- плиточник 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	
171/2015-305. Облицовщик- плиточник 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса
171/2015-307. Облицовщик- плиточник 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса
171/2015-308. Облицовщик- плиточник 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса
171/2015-309. Облицовщик- плиточник 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса
171/2015-310. Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных переры	Снижение тяжести трудового процесса

	БОВ, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)		
171/2015-311. Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	
171/2015-312. Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	
<i>Участок 1 (паружные сети)</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	
171/2015-313. Старший производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	
<i>Строительно-монтажное управление №4 (СМУ-4)</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов	Снижение тяжести трудового процесса	
171/2015-314. Плотник 5 разряда			

	Вов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрес- сового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)		
17/1/2015-315. Бетонщик 3 разряда	Организовать рациональные режи- мы труда и отдыха. Ввести не ме- нее 3 регламентированных переры- вов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрес- сового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести тру- дового процесса	
17/1/2015-316. Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режи- мы труда и отдыха. Ввести не ме- нее 3 регламентированных переры- вов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрес- сового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести тру- дового процесса	
17/1/2015-317. Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режи- мы труда и отдыха. Ввести не ме- нее 3 регламентированных переры- вов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрес- сового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести тру- дового процесса	
17/1/2015-318. Производитель ра- бот (прораб)	Организовать рациональные режи- мы труда и отдыха. Ввести не ме- нее 3 регламентированных переры- вов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрес-	Снижение тяжести тру- дового процесса	

	сового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)
<i>Отдел инженерной подготовки</i>	Не требуется
<i>Отдел ввода в эксплуатацию</i>	Не требуется

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель управляющего по строительному производству _____

(подпись) _____

Череповский Г.П.
Ф.И.О.

01.02.2016
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по строительству _____

(подпись) _____

Абисалов Р.Х.
Ф.И.О.

01.02.2016
(дата)

Начальник отдела ОТ и ПВ (СП) _____

(подпись) _____

Коваль М.М.
Ф.И.О.

01.02.2016
(дата)

Заместитель начальника отдела кадров _____

(подпись) _____

Фролова Н.М.
Ф.И.О.

01.02.2016
(дата)

Начальник отдела труда и заработной платы _____

(подпись) _____

Смирнова И.А.
Ф.И.О.

01.02.2016
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1520

Поспелова Е.В.
Ф.И.О.

01.02.2016
(дата)

(№ в реестре экспертов)

Г.Р.
(подпись)

Поспелова Е.В.
Ф.И.О.

01.02.2016
(дата)