

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Строительство – Северо-Запад»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Автоколонна №1 ГТТ</i>	Не требуются				
<i>Автоколонна №2</i>					
Водитель автомобиля грузового (общего назначения) 5 разряда	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа продолжительностью 10 мин. Длительность непрерывного пребывания за рулём не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник автоколонны, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Автоколонна №3</i>					
Машинист крана автомобильного 7 разряда	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа продолжительностью 10 мин. Длительность непрерывного пребывания за рулём не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник автоколонны, ОТиЗ, ОК	выполняется
Водитель автомобиля (специальной техники) 5 разряда	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа продолжительностью 10 мин. Длительность непрерывного пребывания за рулём не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник автоколонны, ОТиЗ, ОК	выполняется
Водитель автомобиля грузового (общего назначения) 5 разряда	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа продолжительностью 10 мин. Длительность непрерывного пребывания за рулём не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник автоколонны, ОТиЗ, ОК	выполняется

Примечание: данные по состоянию на 01.12.2016

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Строительство – Северо-Запад»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Руководство</i>	Не требуются				
<i>Кацелария</i>	Не требуются				
<i>Строительное производство. СМУ-1</i>					
<i>Руководители, специалисты, служащие</i>					
Старший производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>СМУ-1 Рабочие-сдельщики</i>					
<i>Рабочие</i>					
Арматурщик 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется
Бетонщик 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 2,4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется
Плотник 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется
Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется
Электрогазосварщик 4,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется
<b>СМУ-2 Рабочие-сдельщики</b>					
<i>Рабочие</i>					
Электросварщик ручной сварки 3,4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется

<b>СМУ-3 Рабочие-сдельщики. Отделочные работы</b>					
<i>Рабочие</i>					
Маляр строительный 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется
Облицовщик-плиточник 2,3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется
Плотник 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется
Штукатур 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется
<b>СМУ-3 Рабочие-сдельщики. Санитарно-технический</b>					
<i>Рабочие</i>					

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2,3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется
Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется
<b>СМУ-3 Рабочие-сдельщики. Прорабский участок (гарантийные и кровельные работы)</b>					
<i>Руководители, специалисты, служащие</i>					
Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Рабочие</i>					
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется
<b>СМУ-3 Рабочие-сдельщики.</b> <b>Строительный участок №1</b> <b>(наружные сети)</b>					
<i>Рабочие</i>					
Монтажник наружных трубопроводов 2,4,5 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник участка	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется
Электрогазосварщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется

Электросварщик ручной сварки 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется
<b>СМУ-4 Рабочие-сдельщики</b>					
<i>Рабочие</i>					
Арматурщик 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 2,3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется
Плотник 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется
Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется
<b>СМУ-3 Рабочие-сдельщики</b>					

<i>Строительный участок №3</i>					
<i>Цех сантехзаготовок</i>					
<i>Рабочие</i>					
Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Строительный участок №4</i>					
<i>Рабочие</i>					
Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Строительный участок №5</i>					
<i>Рабочие</i>					
Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Строительный участок №7</i>					
<i>Руководители, специалисты, служащие</i>					
Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется



Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется
<b>Производственно-технический отдел</b>					
<i>Руководители, специалисты, служащие</i>					
<b>Служба главного механика</b>					
<i>Участок строительной техники</i>					
<i>Рабочие</i>					
Машинист бульдозера 5,6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Руководители, специалисты, служащие</i>					
Старший механик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется
Механик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник участка, ОТиЗ, ОК	выполняется
<b>Сметно-договорной отдел</b>	Не требуются				

<i>Руководители, специалисты, служащие</i>	Не требуются				
<b>Отдел субподрядных работ</b>	Не требуются				
<i>Руководители, специалисты, служащие</i>	Не требуются				
<b>Отдел гарантийного ремонта</b>	Не требуются				
<i>Руководители, специалисты, служащие</i>	Не требуются				
<b>Отдел охраны труда</b>	Не требуются				
<i>Руководители, специалисты, служащие</i>	Не требуются				
<b>Отдел промышленной безопасности</b>	Не требуются				
<i>Руководители, специалисты, служащие</i>	Не требуются				

Примечание: данные по состоянию на 01.12.2016

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Строительство – Северо-Запад»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Служба снабжения</b>					
<i>Отдел снабжения</i>	Мероприятия не требуются				
<b>Участок хранения строительных материалов (УХСМ)</b>					
<i>Руководители, специалисты, служащие</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Рабочие</i>					
184/2016-770. Грузчик (включая экспедирование перевозки грузов)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
184/2016-771. Грузчик (включая экспедирование перевозки грузов)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<b>Электроцех №7</b>					
<i>Руководители, специалисты, служащие</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Рабочие</i>					
184/2016-776. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

<b>Бетоносмесительный цех. Сырьевой участок</b>					
184/2016-777. Транспортёрщик 2 разряда	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Начальник цеха, Коммерческая служба	выполняется
	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Начальник цеха, Коммерческая служба	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<b>Отдел технического контроля</b>	Мероприятия не требуются				
<b>Столовая</b>	Мероприятия не требуются				
<b>Технологический отдел</b>	Мероприятия не требуются				
<b>Отдел по содержанию зданий и сооружений</b>	Мероприятия не требуются				
<b>Цех №8</b>	Мероприятия не требуются				
<b>Финансово-экономическая служба. Финансовый отдел.</b>	Мероприятия не требуются				
<b>Административно-хозяйственный отдел (АХО)</b>					
<i>Руководители, специалисты, служащие</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Рабочие</i>	Мероприятия не требуются				
<b>Технический отдел</b>					
<i>Технический отдел промышленного производства. Сектор по учету и планированию</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Технический отдел промышленного производства. Конструкторский сектор</i>	Мероприятия не требуются				

<b>(о) Обособленные подразделения Гатчина</b>					
<i>(о)Технический отдел промышленного производства. Конструкторский сектор.</i>	Мероприятия не требуются				
<b>Канцелярия</b>	Мероприятия не требуются				
<b>Центральная диспетчерская служба</b>	Мероприятия не требуются				
<b>Котельная</b>	Мероприятия не требуются				
<b>Бюро промышленной электроники</b>	Мероприятия не требуются				
<b>Проектная мастерская</b>					
<i>Проектная мастерская. Планово-договорной отдел</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Технический отдел</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Технический отдел. Группа архивной и технической документации.</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Технический отдел. Группа САПР</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Технический отдел. Группа сопровождения производства</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Технический отдел. Группа выпуска</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Служба директора по управлению проектной документацией</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Отдел главного инженера</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Проектная мастерская. Отдел главного конструктора. Группа монолитных конструкций</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Проектная мастерская. Отдел главного конструктора. Группа расчета строительных конструкций</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Проектная мастерская. Отдел главного архитектора</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Проектная мастерская. Конструкторский отдел</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Проектная мастерская. Конструкторский отдел. Группа конструкторов надземной части №1</i>	Мероприятия не требуются				

<i>Проектная мастерская. Конструкторский отдел. Группа конструкторов надземной части №2</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Проектная мастерская. Конструкторский отдел. Группа конструкторов надземной части №3</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Проектная мастерская. Конструкторский отдел. Группа конструкторов надземной части №4</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Проектная мастерская. Архитектурный отдел.</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Проектная мастерская. Архитектурный отдел. Группа генерального плана</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Проектная мастерская. Архитектурный отдел. Группа архитекторов №1</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Проектная мастерская. Архитектурный отдел. Группа архитекторов №2</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Проектная мастерская. Архитектурный отдел. Группа Архитекторов №3</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Проектная мастерская. Архитектурный отдел. Группа Архитекторов №4</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Проектная мастерская. Инженерно-технический отдел.</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Проектная мастерская. Инженерно-технический отдел. Группа отопления и вентиляции</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Проектная мастерская. Инженерно-технический отдел. Группа электроснабжения</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Проектная мастерская. Инженерно-технический отдел. Группа водопровода и канализации</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Проектная мастерская. Руководство</i>	Мероприятия не требуются				

<i>(о) Проектная мастерская. Технический отдел. Группа выпуска</i>	Мероприятия не требуются				
<i>(о) Проектная мастерская. Отдел главного конструктора. Группа расчета строительных конструкций</i>	Мероприятия не требуются				
<i>(о) Проектная мастерская. Конструкторский отдел.</i>	Мероприятия не требуются				
<i>(о) Проектная мастерская. Конструкторский отдел. Группа конструкторов надземной части.</i>	Мероприятия не требуются				
<i>(о) Проектная мастерская. Инженерно-технический отдел.</i>	Мероприятия не требуются				
<i>(о) Проектная мастерская. Инженерно-технический отдел. Группа отопления и вентиляции</i>	Мероприятия не требуются				
<i>(о) Проектная мастерская. Инженерно-технический отдел. группа электроснабжения</i>	Мероприятия не требуются				
<i>(о) Проектная мастерская. Инженерно-технический отдел. Группа водопровода и канализации</i>	Мероприятия не требуются				
<i>АУП. Руководство</i>	Мероприятия не требуются				

Примечание: данные по состоянию на 01.12.2016