

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Строительство – Северо-Запад»

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Строительно-монтажное управление №4 (СМУ-4)</i>					
93/2014-3. Старший производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-4, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется
93/2014-4. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-4, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется
93/2014-5. Арматурщик 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-4, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется

93/2014-6. Арматурщик 2 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-4, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется
93/2014-7. Арматурщик 3 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-4, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется
93/2014-8. Арматурщик 4 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-4, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется
93/2014-9. Бетонщик 2 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-4, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется

93/2014-10. Бетонщик 2 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-4, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется
93/2014-11. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 2 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-4, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется
93/2014-12. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-4, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется
93/2014-13. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-4, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется

93/2014-14. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-4, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется
93/2014-15. Плотник 2 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-4, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется
93/2014-16. Плотник 3 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-4, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется
93/2014-17. Плотник 4 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-4, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется

93/2014-18. Стропальщик 3 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-4, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется
93/2014-19. Электрогазосварщик 2 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-4, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется
93/2014-20. Электрогазосварщик 3 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-4, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется
93/2014-21. Электрогазосварщик 4 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-4, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется

93/2014-22. Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-4, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется
<i>Строительно-монтажные управление №5 (СМУ-5)</i>					
93/2014-25. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-5, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется
93/2014-26. Электрогазосварщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-5, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется
93/2014-27. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-5, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется

93/2014-28. Электрогазосварщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-5, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется
93/2014-29. Электрогазосварщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-5, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется
93/2014-30. Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-5, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется

<p>93/2014-31. Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда</p>	<p>Использовать наушники противоручные сертифицированные (бесшумные). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>Постоянно в условиях воздействия шума</p>	<p>СМУ-5, отдел кадров, отдел труда и заработной платы, отдел снабжения</p>	<p>Выполняется</p>
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>Постоянно</p>	<p>СМУ-5, отдел кадров, отдел труда и заработной платы</p>	<p>Выполняется</p>
<p>93/2014-32. Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда</p>	<p>Использовать наушники противоручные сертифицированные (бесшумные). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>Постоянно в условиях воздействия шума</p>	<p>СМУ-5, отдел кадров, отдел труда и заработной платы, отдел снабжения</p>	<p>Выполняется</p>
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>Постоянно</p>	<p>СМУ-5, отдел кадров, отдел труда и заработной платы</p>	<p>Выполняется</p>

93/2014-33. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (бесшумные). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	СМУ-5, отдел кадров, отдел труда и заработной платы, отдел снабжения	Выполняется
93/2014-34. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-5, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется
93/2014-34. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (бесшумные). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	СМУ-5, отдел кадров, отдел труда и заработной платы, отдел снабжения	Выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-5, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется

<p>93/2014-35. Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда</p>	<p>Использовать наушники противозвучные сертифицированные (бесшумные). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>Постоянно в условиях воздействия шума</p>	<p>СМУ-5, отдел кадров, отдел труда и заработной платы, отдел дел снабжения</p>	<p>Выполняется</p>
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>Постоянно</p>	<p>СМУ-5, отдел кадров, отдел труда и заработной платы</p>	<p>Выполняется</p>
<p>93/2014-36. Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда</p>	<p>Использовать наушники противозвучные сертифицированные (бесшумные). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>Постоянно в условиях воздействия шума</p>	<p>СМУ-5, отдел кадров, отдел труда и заработной платы, отдел дел снабжения</p>	<p>Выполняется</p>
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>Постоянно</p>	<p>СМУ-5, отдел кадров, отдел труда и заработной платы</p>	<p>Выполняется</p>

<p>93/2014-37. Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда</p>	<p>Использовать наушники противозвучные сертифицированные (безшумные). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>Постоянно в условиях воздействия шума</p>	<p>СМУ-5, отдел кадров, отдел труда и заработной платы, отдел дел снабжения</p>	<p>Выполняется</p>
<p>93/2014-38. Монтажник наружных трубопроводов 2 разряда</p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>Постоянно</p>	<p>СМУ-5, отдел кадров, отдел труда и заработной платы</p>	<p>Выполняется</p>
<p>93/2014-38. Монтажник наружных трубопроводов 2 разряда</p>	<p>Использовать наушники противозвучные сертифицированные (безшумные). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>Постоянно в условиях воздействия шума</p>	<p>СМУ-5, отдел кадров, отдел труда и заработной платы, отдел дел снабжения</p>	<p>Выполняется</p>
<p>93/2014-38. Монтажник наружных трубопроводов 2 разряда</p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>Постоянно</p>	<p>СМУ-5, отдел кадров, отдел труда и заработной платы</p>	<p>Выполняется</p>

93/2014-39. Изолировщик 2 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-5, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется
93/2014-40. Изолировщик 5 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-5, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется
93/2014-41. Газорезчик 4 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-5, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется
<i>Строительный участок №1</i>					
93/2014-43. Производитель работ (прораб)	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМУ-5, отдел кадров, отдел труда и заработной платы	Выполняется

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель управляющего по
строительному производству

(должность)

(подпись)

Череповский Г.П.

(ФИО)

02.03.2015г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по строительству (спе-
циализированные работы)

(должность)

(подпись)

Сагдаков О.В.

(ФИО)

02.03.2015г.

(дата)

Директор по строительству (объек-
ты специального назначения)

(должность)

(подпись)

Лехмус А.А.

(ФИО)

02.03.2015г.

(дата)

Начальник службы ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Максимова Н.А.

(ФИО)

16.02.2015г.

(дата)

Начальник отдела ОТ и ПБ (СП)

(должность)

(подпись)

Коваль М.М.

(ФИО)

16.02.2015г.

(дата)

Директор по персоналу

(должность)

(подпись)

Романова В.В.

(ФИО)

16.02.2015г.

(дата)

Начальник отдела труда и заработ-
ной платы

(должность)

(подпись)

Кондратенкова А.В.

(ФИО)

16.02.2015г.

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Андреева Д.О.

(ФИО)

16.02.2015

(дата)

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Поспелова Е.В.

(ФИО)

16.02.2015

(дата)