

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Строительство – Северо-Запад»


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Промышленное производство					
<i>Рабочие</i>					
24/2017-1090. Маляр строительный 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Электроцех №7</i>					
<i>Рабочие</i>					
24/2017-1093. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
24/2017-1094. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по производству

(должность)



(подпись)





Павлюченко А.В.

Ф.И.О.

14.04.2017

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий инженер по нормированию труда (должность)	 (подпись)	Королева Л.Н. (Ф.И.О.)	14.04.17 (дата)
Заместитель начальника отдела охраны труда (должность)	 (подпись)	Грушина М.П. (Ф.И.О.)	14.04.2017 (дата)
Заместитель начальника отдела (должность)	 (подпись)	Романова Е.Н. (Ф.И.О.)	14.04.2017 (дата)
Начальник производства (должность)	 (подпись)	Цветков А.С. (Ф.И.О.)	14.04.17 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1497 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Панина Л.В. (Ф.И.О.)	 (дата)
---------------------------------	--	-------------------------	------------

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Строительство – Северо-Запад»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Промышленное производство</i>					
<i>Формовочное производство</i>					
<i>Цех №10</i>					
294. Электрогазосварщик 4 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Пролет №9</i>					
290. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Пролёт №6</i>					
257. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
255. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Пролёт №10</i>					
301. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 2 разряда	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	СГЭ, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

<i>Цех №1</i>					
036. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
<i>Пролет №1</i>					
011. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Цех №2</i>					
<i>Пролёт №3</i>					
098. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется

099. Оператор пульта управления оборудованием в производстве строительных изделий 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
<i>Арматурный цех №3 - Участок сеточной машины</i>					
183. Сварщик арматурных сеток и каркасов 2 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Сырьевой участок</i>					
329. Транспортёрщик 2 разряда	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Коммерческая служба	выполняется

	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Строительное производство</i>					
<i>Служба главного механика</i>					
<i>Участок строительной техники</i>					
171/2015-165. Машинист компрессорных установок 4 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	СГМ, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
<i>Ремонтный участок</i>					
171/2015-186. Плотник 4 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение воздействия шума	Постоянно в условиях воздействия шума	СГМ, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	СГМ, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>СМУ-2</i>					
<i>Рабочие сдельщики</i>					
9/2016-386. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	СМУ-2, ОТиЗ, ОК	выполняется
9/2016-405. Стropальщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	СМУ-2, ОТиЗ, ОК	выполняется
9/2016-399. Бетонщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	СМУ-2, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>СМУ-4</i>					
93/2014-14. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	СМУ-4, ОТиЗ, ОК	выполняется

СМУ-1					
Рабочие сдельщики					
20/2016-486. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	СМУ-1, ОтчЗ, ОК	вспоминается

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 Директор по производству
 (должность)

 (подпись)

 Павлюченко А.В.
 Ф.И.О.

 14.04.17
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Ведущий инженер по нормированию
 труда
 (должность)

 (подпись)

 Королева Л.Н.
 Ф.И.О.

 14.04.2017
 (дата)

 Заместитель начальника отдела охраны
 труда
 (должность)

 (подпись)

 Грушина М.П.
 (Ф.И.О.)

 14.04.2017
 (дата)

 Заместитель начальника отдела
 (должность)

 (подпись)

 Романова Е.Н.
 (Ф.И.О.)

 14.04.2017
 (дата)

 Начальник производства
 (должность)

 (подпись)

 Цветков А.С.
 (Ф.И.О.)

 14.04.17
 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

 1497
 (№ в реестре экспертов)

 (подпись)

 Панина Л.В.
 (Ф.И.О.)

 (дата)