

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Строительство – Северо-Запад»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Промышленное производство					
<i>Формовочное производство</i>					
<i>Цех №1</i>					
156/2017-1124. Электросварщик 3 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Пролёт №1</i>					
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1125. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется

156/2017-1126. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный стропальщиком) 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
<i>Пролёт №2</i>					
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1127. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется

156/2017-1128. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
156/2017-1129. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный стропальщиком) 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
156/2017-1130. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный стропальщиком) 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
<i>Пролёт №4</i>					
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1131. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
156/2017-1132. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
156/2017-1133. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный стропальщиком) 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
<i>Цех №9</i>					
<i>Пролёт №2</i>					
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1134. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный стропальщиком) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
156/2017-1135. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
<i>Пролёт №3</i>					
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1136. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный стропальщиком) 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
156/2017-1137. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный стропальщиком) 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
156/2017-1138. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный стропальщиком) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
156/2017-1139. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
<i>Пролёт №4</i>					
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1140. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный стропальщиком) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
156/2017-1141. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный стропальщиком) 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
<i>Пролёт №5-6</i>					
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1142. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный стропальщиком) 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
156/2017-1143. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный стропальщиком) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
<i>Цех №10</i>					
<i>Пролёт №6</i>					
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1145. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный стропальщиком) 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
156/2017-1146. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный стропальщиком) 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
156/2017-1147. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный стропальщиком) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
156/2017-1148. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
156/2017-1149. Оператор пульта управления оборудованием в производстве строительных изделий 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

156/2017-1150. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
<i>Пролёт №8</i>					
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1151. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
156/2017-1152. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный стропальщиком) 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
156/2017-1153. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный стропальщиком) 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
156/2017-1154. Оператор пульта управления оборудованием в производстве строительных изделий 4 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1155. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3-го разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
<i>Пролёт №9</i>					
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1156. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
<i>Пролёт №10</i>					
<i>Рабочие</i>					

156/2017-1157. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
156/2017-1158. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный стропальщиком) 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
<i>Цех №2</i>					
<i>Пролет №1</i>					
<i>Рабочие</i>					

156/2017-1160. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный стропальщиком) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
<i>Пролет №2</i>					
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1161. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется

156/2017-1162. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
156/2017-1163. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный стропальщиком) 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
156/2017-1164. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный стропальщиком) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
<i>Пролет №3</i>					
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1165. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный стропальщиком) 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
156/2017-1166. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
<i>Пролет №4</i>					
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1167. Отделочник железобетонных изделий 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
156/2017-1168. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов(аттестованный стропальщиком) 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
156/2017-1169. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
156/2017-1170. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
156/2017-1171. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный стропальщиком) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
<i>Лаборатория</i>					
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1172. Лаборант по физико-механическим испытаниям 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

156/2017-1173. Лаборант по физико-механическим испытаниям 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Ремонтно-механический цех №5</i>					
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1174. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно		
<i>Механо-энергетическая служба №2</i>					
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1176. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

156/2017-1177. Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Механо-энергетическая служба №4</i>					
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1178. Слесарь - ремонтник 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется

156/2017-1179. Слесарь - ремонтник 5 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1180. Электрогазосварщик 4 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

156/2017-1181. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Крановый участок</i>					
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1182. Слесарь-ремонтник (грузоподъемные машины) 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1183. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
156/2017-1184. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (грузоподъёмные машины и механизмы) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1185. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (грузоподъёмные машины и механизмы) 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>БСЦ №6</i>					
<i>Сырьевой участок</i>					
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1186. Транспортёрщик 2 разряда	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>БСУ-1 (надбункерная)</i>					
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1187. Транспортёрщик 2 разряда	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>БСУ-1 (подштабельная)</i>					
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1188. Транспортёрщик 2 разряда	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется

	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>БСУ-2</i>					
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1189. Моторист бетоносмесительных установок 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1190. Моторист бетоносмесительных установок 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Арматурный Цех №3</i>					
<i>Руководители, специалисты, служащие</i>					
<i>Рабочие</i>					

156/2017-1194. Арматурщик 4 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1195. Сварщик арматурных сеток и каркасов 2 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

156/2017-1196. Сварщик арматурных сеток и каркасов 2 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1197. Сварщик арматурных сеток и каркасов 2 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

156/2017-1198. Сварщик арматурных сеток и каркасов 2 разряда	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1199. Сварщик арматурных сеток и каркасов 3 разряда (подвесные сварочные клещи 2-ая очередь)	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

156/2017-1200. Сварщик арматурных сеток и каркасов 3 разряда (КТС -2-электродный) 1-ая очередь	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1201. Сварщик арматурных сеток и каркасов 3 разряда (МТ 1-ая очередь)	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

156/2017-1202. Сварщик арматурных сеток и каркасов 4 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1203. Стropальщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1204. Стropальщик 3 разряда (Участок сеточной машины 7 пролет)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1207. Сварщик арматурных сеток и каркасов 2 разряда (Паркон)	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1208. Сварщик арматурных сеток и каркасов 3 разряда (Паркон)	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1209. Стропальщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Цех комплектации и отгрузки № 4</i>					
<i>Рабочие</i>					

156/2017-1210. Стропальщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Нач.цеха, ОТЗ, ОК	выполняется
--------------------------------------	--	-------------------------------------	-----------	-------------------	-------------

Дата составления: 07.09.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

заместитель управляющего по промышленному производству и техническому развитию

(должность)

(подпись)

Тырон И.В.

(Ф.И.О.)

25.09.2017

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

ведущий инженер по нормированию труда

(должность)

(подпись)

Кундрюкова Я.К.

(Ф.И.О.)

25.09.2017

(дата)

заместитель начальника отдела кадров

(должность)

(подпись)

Март'ян Л.А.

(Ф.И.О.)

25.09.2017

(дата)

заместитель начальника отдела охраны труда

(должность)

(подпись)

Грушина М.П.

(Ф.И.О.)

25.09.2017

(дата)

инженер-технолог II категории

(должность)

(подпись)

Алексеева О.А.

(Ф.И.О.)

25.09.2017

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1497

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Панина Л.В.

(Ф.И.О.)

08.09.2017

(дата)