

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Строительство – Северо-Запад»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Строительное производство</i>					
<i>СМУ-1</i>					
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1213. Бетонщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМУ-1, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1214. Бетонщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМУ-1, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1215. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМУ-1, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1216. Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМУ-1, ОТиЗ, ОК	выполняется

156/2017-1217. Электросварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМУ-1, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Начальник СМУ-1, отдел снабжения, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>СМУ-2</i>					
<i>Руководители, специалисты, служащие</i>					
156/2017-1218. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМУ-2, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1219. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМУ-2, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1220. Электросварщик ручной сварки 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМУ-2, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Начальник СМУ-2, отдел снабжения, ОТиЗ, ОК	выполняется



156/2017-1221. Электросварщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМУ-2, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Начальник СМУ-2, отдел снабжения, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1222. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМУ-2, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Начальник СМУ-2, отдел снабжения, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1223. Каменщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМУ-2, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1224. Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМУ-2, ОТиЗ, ОК	выполняется
СМУ-3					
Рабочие					

156/2017-1227. Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМУ-3, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1228. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМУ-3, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1229. Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМУ-3, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>СМУ-4</i>					
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1230. Стропальщик 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМУ-4, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1231. Стропальщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМУ-4, ОТиЗ, ОК	выполняется



156/2017-1232. Стропальщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМУ-4, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1233. Плотник 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМУ-4, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1234. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМУ-4, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1235. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМУ-4, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1236. Электросварщик ручной сварки 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМУ-4, ОТиЗ, ОК	выполняется

156/2017-1237. Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМУ-4, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Строительный участок №5</i>					
<i>Руководители, специалисты, служащие</i>					
156/2017-1238. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель проекта, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1239. Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель проекта, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Строительный участок №2</i>					
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1240. Облицовщик-плиточник 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель проекта, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Строительный участок №4</i>					
<i>Рабочие</i>					



156/2017-1241. Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель проекта, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1242. Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель проекта, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Служба главного механика</i>					
<i>Ремонтный участок</i>					
<i>Рабочие</i>					
156/2017-1243. Плотник 5 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Главный механик, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Главный механик, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Служба главного энергетика</i>					
<i>Рабочие</i>					

156/2017-1244. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Главный энергетик, ОТиЗ, ОК	выполняется
156/2017-1245. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно в условиях воздействия шума	Главный энергетик, ОК, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется

Дата составления: 07.09.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

заместитель управляющего по строительному производству

(должность)

(подпись)

Череповский Г.П.

(Ф.И.О.)

25.09.2017

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

ведущий инженер по нормированию труда

(должность)

(подпись)

Степанова Т.Л.

(Ф.И.О.)

25.09.2017

(дата)

заместитель начальника отдела кадров

(должность)

(подпись)

Мартьян Л.А.

(Ф.И.О.)

25.09.2017

(дата)

специалист по охране труда I категории

(должность)

(подпись)

Чуйкова Е.О.

(Ф.И.О.)

25.09.2017

(дата)

директор по строительству

(должность)

(подпись)

Абисалов Р.Х.

(Ф.И.О.)

25.09.2017

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1497

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Панина Л.В.

(Ф.И.О.)

08.09.2017

(дата)