

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Строительство – Северо-Запад»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Промышленное производство					
<i>Формовочное производство</i>					
<i>Цех №10</i>					
<i>Пролет 6</i>					
124/2018-1360. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Пролет 8</i>	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
124/2018-1361. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 2 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Пролет 9</i>					
124/2018-1362. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 2 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
124/2018-1363. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Пролет 10</i>					
124/2018-1364. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 4 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Цех №1</i>					
<i>Пролет 4</i>					
124/2018-1365. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 2 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Пролет 2</i>					
124/2018-1366. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 2 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
124/2018-1367. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 2 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
124/2018-1368. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 2 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
124/2018-1369. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда (аттестованный стропальщиком)	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

<i>Пролет 1</i>					
124/2018-1370. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора.	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
<i>Цех №2</i>					
<i>Пролет 2</i>					
124/2018-1371. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 2 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Пролет 4</i>					

124/2018-1372. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>УХСМ</i>					
124/2018-1376. Стropальщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Арматурный цех №3</i>					
124/2018-1377. Сборщик изделий из пластмасс 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Участок клещей 1-я очередь</i>					
124/2018-1378. Сварщик арматурных сеток и каркасов 2 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Участок точечной сварки</i>					
124/2018-1379. Сварщик арматурных сеток и каркасов 2 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Крановый участок</i>					
<i>БСУ-1</i>					
124/2018-1381. Моторист бетоносмесительных установок 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется

	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
124/2018-1382. Моторист бетоно-носмесительных установок 2 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно в условиях воздействия шума	Начальник цеха, отдел кадров, ОТиЗ, отдел снабжения	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>Административно-хозяйственный отдел</i>					
<i>Цех комплектации и отгрузки №4</i>					
<i>СПП-1 оч</i>					
124/2018-1384. Стропальщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТиЗ, ОК	выполняется
<i>СПП-2 оч</i>					

124/2018-1385. Стропальщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, ОТЗ, ОК	выполняется
--------------------------------------	--	-------------------------------------	-----------	-------------------------	-------------

Дата составления: 21.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель управляющего по промышленному производству и техническому развитию

(должность)



(подпись)

Тырон И. В.

(Ф.И.О.)

16.06.18

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)



(подпись)

Кюленен Л. А.


(Ф.И.О.)

16.06.2018

(дата)

Заместитель начальника отдела охраны труда

(должность)



(подпись)

Грушина М. П.

(Ф.И.О.)

16.06.2018

(дата)

Инженер-технолог 2 категории

(должность)



(подпись)

Алексеева О. А.

(Ф.И.О.)

16.06.2018

(дата)

Ведущий инженер по нормированию труда

(должность)



(подпись)

Кундрюкова Я. К.

(Ф.И.О.)

16.06.2018

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1497

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Панина Л.В.

(Ф.И.О.)

22.05.2018

(дата)