

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>01. Промышленное производство. 09. Бетоносмесительный цех 02. Бетоносмесительный участок №2 Машинист пневматических и винтовых насосов 2 разряда (013) Машинист пневматических и винтовых насосов 3 разряда (014) 01. Промышленное производство. 04. Служба по общим вопросам 01. Строительный участок Столяр 5 разряда 074 Столяр 4 разряда 075,076А 01. Промышленное производство. Служба главного инженера 06. Механо-энергетическая служба №2 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда 135 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда 136 Слесарь-ремонтник 4 разряда 137,138А Слесарь-ремонтник 5 разряда 140,141 Слесарь-ремонтник 6 разряда 142</p>	<p>1.1 Все рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБА) оснастить наушниками противошумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). 1.2 Правильная организация режима труда и отдыха (организация регламентированных перерывов при превышении уровня шума более 80 дБА в соответствии с приложением 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05; 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – без СИЗ; 2 перерыва по 10 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – без СИЗ). 1.3 Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (ежегодный осмотр у отоларинголога).</p>	<p>1. Снижение влияния повышенного уровня шума на работников и организация контроля состояния здоровья</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Коммерческая служба Здравоохранит. завода</p>	<p>Выполняется</p>
<p>01. Промышленное производство. Коммерческая служба. 09 - Цех комплектации и отгрузки № 4 Машинист мостового крана 4 разряда (112-121)</p>	<p>2.1 Произвести проверку оборудования (источников вибрации) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным. 2.2 Определить необходимость применения технических средств по снижению общей вибрации в соответствии с требованиями НТД. 2.3 Организовать постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья.</p>	<p>2. Приведение общей вибрации на рабочих местах в ПДУ</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Технические службы завода Здравоохранит. завода</p>	<p>Выполняется</p>

Дата составления: 25.06.2015.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:




Директор по производству
 (должность)

(подпись)

Павлюченко А.В.
 (ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы ОТиПБ (должность)		Макимова Н.А. (ФИО)	03.08.15 (дата)
Начальник отдела ОТиПБ (ПП) (должность)		Грушина М.П. (ФИО)	03.08.15 (дата)
Директор по персоналу (должность)		Романова В.В. (ФИО)	03.08.15 (дата)
Старший инспектор отдела кадров (должность)		Роговская М.В. (ФИО)	03.08.15 (дата)
Заместитель начальника отдела труда и заработной платы (должность)		Смирнова И.А. (ФИО)	03.08.15 (дата)
Главный технолог (должность)		Шульгин С.А. (ФИО)	03.08.15 (дата)

Эксперты организации, проводившей специальную оценку условий труда:

454
(№ в реестре экспертов)

Алексеева С.А.
(Ф.И.О.)

25.06.2015 г.
(дата)

