

**Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда
Общество с ограниченной ответственностью «ДСР. Стратегия – Северо-Запад»**
(полное наименование работодателя)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>01. Промышленное производство. 11. Цех комплектации и отгрузки №4. 03. 3-я очередь РМ Стропальщика 3 разряда РМ Стропальщика 4 разряда 01. Промышленное производство. 09. Цех №9 РМ Электрогазосварщика 4 разряда 01. Промышленное производство. 06. Цех №1. Пролёт №1 РМ Формовщика изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда РМ Формовщика изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда (авто-стованный стропальщиком) 01. Промышленное производство. 06. Цех №1. 04. Пролёт №4 РМ Формовщика изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда РМ Отделочника железобетонных изделий 3 разряда 01. Промышленное производство. 10. Цех №10 РМ Электрогазосварщика 5 разряда 01. Промышленное производство 09. Цех №9 02. Пролёт №2 РМ Формовщика изделий, конструкций и строительных материалов 4 разряда</p>	<p>1.1. Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г. Онищенко 18.12.2007 г. (вести регламентированные перерывы через каждый час работы перерыв 10 мин, во время которых рекомендуется выполнять комплекс упражнений и делать самомассаж)</p>	<p>1. Снижение влияния тяжести трудового процесса (по позе «Стоя» или «фиксированная поза»)</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отдел кадров, ОТКЗ</p>	<p>Выполняется</p>

<p>01. Промышленное производство 09. Цех №9 02. Пролёт №3 РМ Формовщика изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный строппальщиком) 4 разряда РМ Формовщика изделий, конструкций и строительных материалов 4 разряда РМ Формовщика изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный строппальщиком) 2 разряда</p> <p>01. Промышленное производство 09. Цех №9 02. Пролёт №4 РМ Формовщика изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный строппальщиком) 2 разряда</p> <p>01. Промышленное производство 09. Цех №9 02. Пролёт №5-6 РМ Формовщика изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда</p> <p>01. Промышленное производство 08. Служба главного инженера 14. Паросиловой цех №8 РМ Электротягосварщика 6 разряда</p> <p>01. Промышленное производство 08. Служба главного инженера 10. Электроцех №7 РМ Электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда</p> <p>01. Промышленное производство 04. Служба по общим вопросам 04. Столовая РМ Повара 5 разряда</p>	<p>1.1. Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г. Онищенко 18.12.2007 г. (вести регламентированные перемены через каждый час работы переыв 10 мин, во время которых рекомендуется выполнять комплекс упражнений и делать самомассаж)</p>	<p>1. Снижение влияния тяжести трудового процесса (по позе «Стоя» или «фиксированная поза»)</p>	
--	---	---	--

<p>01. Промышленное производство. 09. Бетоносмесительный цех. 17. Бетоносмесительный участок №3</p> <p>РМ Оператора пульты управления оборудованием в производстве строительных изделий 4 разряда</p> <p>02. Промышленное производство. 06. Цех №1. 01. Пролёт №1</p> <p>РМ Формовщика изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда</p> <p>РМ Формовщика изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда</p> <p>РМ Формовщика изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда (аттестованный стропальщиком)</p> <p>01.Промышленное производство. 06. Цех №1. 04. Пролёт №4</p> <p>РМ Формовщика изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда</p> <p>01. Промышленное производство 09. Цех №9 02. Пролёт №2</p> <p>РМ Формовщика изделий, конструкций и строительных материалов 4 разряда</p> <p>01.Промышленное производство 09. Цех №9 02. Пролёт №3</p> <p>РМ Формовщика изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный стропальщиком) 4 разряда</p> <p>РМ Формовщика изделий, конструкций и строительных материалов 4 разряда</p> <p>РМ Формовщика изделий, конструкций и строительных материалов 4 разряда</p> <p>РМ Формовщика изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный стропальщиком) 2 разряда</p>	<p>2.1 Все рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБА) оснастить наушниками противοшумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем).</p> <p>2.2 Правильная организация режима труда и отдыха (организация регламентированных перерывов при превышении уровня шума более 80 дБА в соответствии с приложением 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05; 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ;</p> <p>2 перерыва по 10 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – без СИЗ).</p> <p>2.3 Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (ежегодный осмотр у отоларинголога).</p>	<p>1. Снижение влияния повышенного уровня шума на работников и организация контроля состояния здоровья</p>	<p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p>	<p>Служба снабжения</p> <p>Отдел кадров, ОТиЗ</p> <p>Служба по управлению персоналом, Здравоохранение</p>	<p>Выполняется</p> <p>Выполняется</p>
--	--	--	-----------------------------------	---	---------------------------------------

<p>01. Промышленное производство 09. Цех №9 02. Пролёт №4 РМ Формовщика изделий, конструкцией и строительными материалами (аттестованный строительный мастер) 2 разряда 01. Промышленное производство 09. Цех №9 02. Пролёт №5-6 РМ Формовщика изделий, конструкцией и строительными материалами 3 разряда</p>	<p>2.1 Все рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБА) оснастить наушниками противошумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации систем). 2.2 Правильная организация режима труда и отдыха (организация регламентированных перерывов при превышении уровня шума более 80 дБА в соответствии с приложением 7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05; 2 перерыва по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ; 2 перерыва по 10 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – без СИЗ). 2.3 Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (ежегодный осмотр у отоларинголога).</p>	<p>2. Снижение влияния повышенного уровня шума на работников и организация контроля состояния здоровья</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отдел кадров, ОТЗ</p>	<p>Выполняется</p>
<p>01. Промышленное производство. 04. Служба по общим вопросам. 04. Столовая РМ Повара (5 разряда)</p>	<p>3.1. Организовать режим труда и отдыха для работающих в условиях нагревающего микроклимата в соответствии с требованиями Р 2.2.2006 – 05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», Приложение 7 п. 1.1.</p>	<p>3. Снижение воздействия нагревающего микроклимата</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отдел кадров, ОТЗ</p>	<p>Выполняется</p>

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по производству
(должность)



(подпись)

Павлоченко А.В.
(ФИО)

30.12.15
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Начальник отдела ОТиПБ (ПП)
(должность)


(подпись)

Грушина М.П.
(ФИО)

30.12.15
(дата)


Директор по персоналу
(должность)


(подпись)

Романова В.В.
(ФИО)

30.12.15
(дата)

Начальник отдела кадров
(должность)


(подпись)

Кюлпенен Д.А.
(ФИО)

30.12.2015
(дата)

Ведущий инженер по нормированию труда
(должность)


(подпись)

Диброва И.В.
(Ф.И.О.)

24.12.15
(дата)

Эксперты организации, проводившей специальную оценку условий труда:

588
(№ в реестре экспертов)



Дружнина В.С.
(Ф.И.О.)

30.11.2015 г.
(дата)