

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Строительство – Северо-Запад»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <i>Строительное производство</i> СМУ-1	2	3	4	5	6
2169. Старший производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
20/2016-434. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
2170. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
2171. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	

2172. Электрогазосварщик 3 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня вредного фактора	Постоянно	Начальник СМУ-1, отдел снабжения, ОТ	
20/2016-521. Электрогазосварщик 4 разряда	<p>Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
185/2016-675. Электрогазосварщик 4 разряда	<p>Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение уровня вредного фактора	Постоянно	Начальник СМУ-1, отдел снабжения, ОТ	
2173. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3 разряда	<p>Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	

2174. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
2175А(2176А; 2177А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
20/2016-484. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
2178. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
20/2016-485. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	

2179. Каменщик 4 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
2180. Арматурщик 2 разряда	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник СМУ-1, отдел снабжения, ОТ	
185/2016-669. Арматурщик 2 разряда	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник СМУ-1, отдел снабжения, ОТ	
		Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	

20/2016-455. Арматурщик 2 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник СМУ-1, отдел снабжения, ОТ	
2182. Арматурщик 3 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p> <p>Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
2183. Арматурщик 3 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник СМУ-1, отдел снабжения, ОТ	
2183. Арматурщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	

	<p>Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник СМУ-1, ОТ</p>	
<p>2184. Арматурщик 3 разряда</p>	<p>Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник СМУ-1, отдел снабжения, ОТ</p>	
<p>2185. Арматурщик 4 разряда</p>	<p>Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник СМУ-1, отдел снабжения, ОТ</p>	
		<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник СМУ-1, ОТ</p>	

2186. Арматурщик 4 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник СМУ-1, отдел снабжения, ОТ	
20/2016-464. Арматурщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
2187. Плотник 2 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник СМУ-1, отдел снабжения, ОТ	
		Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
		Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник СМУ-1, отдел снабжения, ОТ	

	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник СМУ-1, ОТ</p>	
<p>20/2016-492. Плотник 2 разряда</p>	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник СМУ-1, отдел снабжения, ОТ</p>	
<p>2188. Плотник 3 разряда</p>	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник СМУ-1, отдел снабжения, ОТ</p>	
		<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник СМУ-1, ОТ</p>	

2189. Плотник 3 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник СМУ-1, отдел снабжения, ОТ	
2190. Плотник 3 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
2191. Плотник 4 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник СМУ-1, отдел снабжения, ОТ	
	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
2191. Плотник 4 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	

	<p>Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник СМУ-1, отдел снабжения, ОТ</p>	
<p>2192А(2193А). Плотник 4 разряда</p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p> <p>Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник СМУ-1, ОТ</p>	
<p>2194. Плотник 4 разряда</p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p> <p>Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник СМУ-1, отдел снабжения, ОТ</p>	
		<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник СМУ-1, отдел снабжения, ОТ</p>	

20/2016-501. Плотник 5 разряда	Использовать наушники противорумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник СМУ-1, отдел снабжения, ОТ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
20/2016-512. Стропальщик 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
2195. Стропальщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
2196А(2197А). Стропальщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	

20/2016-513. Стропальщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
2198. Стропальщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
2199. Бетонщик 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
20/2016-466. Бетонщик 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
2200. Бетонщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	

2201. Бетонщик 3 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
20/2016-469. Бетонщик 3 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
2202. Бетонщик 4 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
2203А(2204А; 2205А). Подсобный рабочий 2 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
2206А(2207А; 2208А). Подсобный рабочий 2 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	

2209. Подсобный рабочий 2 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
2210. Электросварщик ручной сварки 3 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p> <p>Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
2211. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p> <p>Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
20/2016-526. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p> <p>Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, отдел снабжения, ОТ	
		Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
		Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник СМУ-1, отдел снабжения, ОТ	
		Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник СМУ-1, ОТ	
		Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник СМУ-1, отдел снабжения, ОТ	

2213. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p> <p>Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник СМУ-1, ОТ</p>	
Дата составления: <u>29.04.2021</u>					

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по строительному производству


 Череповский Г. П.
 (Ф.И.О.)

_____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров


 Кюлленен Л. А.
 (Ф.И.О.)

13.05.2021
 (дата)

Начальник производственно-технического отдела


 Орехов И. И.
 (Ф.И.О.)

13.05.2021
 (дата)

Начальник отдела охраны труда


 Грушина М. П.
 (Ф.И.О.)

13.05.2021
 (дата)

Специалист по охране труда 1 категории


 Дудина О. С.
 (Ф.И.О.)

13.05.2021
 (дата)

Уполномоченный от трудового коллектива СМУ-1, ООО "ЛСР.Строительство-СЗ"


 Шулаев М. П.
 (Ф.И.О.)

13.05.2021
 (дата)

Председатель ППО ООО "ЛСР.Строительство-СЗ"


 Белякова А. М.
 (Ф.И.О.)

17.05.2021
 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1497
 (№ в реестре экспертов)


 Панина Л.В.
 (Ф.И.О.)

29.04.2021
 (дата)