

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Строительство – Северо-Запад»

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО</b>					
<i>Служба заместителя генерального директора по строительному производству РП №2</i>					
2595. Инженер РП №3	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2596. Инженер РП №4	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2597. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительный участок № 7</i>					
2598. Мастер строительных и монтажных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2599. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель проекта, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2600. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель проекта, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

2601. Стропальщик 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Руководитель проекта, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1474. Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Руководитель проекта, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2602. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Строительный участок №10</i>				
2603. Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Руководитель проекта, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1470. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Руководитель проекта, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
<i>СМУ-1</i>				
<i>АУП</i>				

2604. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2605. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2606. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2607. Специалист <i>Рабочие-сдельщики</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2608. Подсобный рабочий 2 ряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2609. Подсобный рабочий 2 ряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

Строительный участок №2						
2610. Старший производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ		
<i>СМУ-2</i>						
<i>Рабочие-сдельщики</i>						
1463. Бетонщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ		
1465. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ		
<i>СМУ-3</i>						
<i>АУП</i>						
2611. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Строительный участок №4 (отделочные работы)</i>						
2612. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2613. Старший производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ		

2614. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2615. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2616. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
<i>Рабочие-сдельщики. Отделочные работы</i>				
2617. Плотник 2 разряда	Использовать наушники противοшумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

2618. Плотник 2 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2619. Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2620. Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2621. Облицовщик-плиточник 2 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора. Снижение влияния вредного фактора		Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>		<p>Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ</p>	
<p>2622. Маляр 2 разряда</p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>		<p>Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ</p>	
<p>2623. Маляр 2 разряда</p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>		<p>Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ</p>	
<p>2624. Маляр 2 разряда</p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>		<p>Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ</p>	
<p>2625. Маляр 2 разряда</p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>		<p>Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ</p>	
<p>Служба главного механика Участок строительной техники</p>					

2626. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел гарантийного ремонта</i>					
2627. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба директора по строительству социальных объектов</i>					
<i>СО, Строительный участок №3</i>					
2628. Руководитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель проекта, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
<i>СО, Руководитель проекта № 2</i>					
2629. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>СО, Строительный участок №1</i>					
2630. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель проекта, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2631. Подсобный рабочий 2 ряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель проекта, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
<i>СО, Строительный участок №4</i>					



2632. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Руководителем проекта, отмен от, ОК, ОТ и Э	
------------------------------------	---	-------------------------------------	---	--

Дата составления: 11.06.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по строительному производству

 (подпись)  
Гнатенко Михаил Владимирович (Ф.И.О.)

14.06.2024  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

 (подпись)  
Кюлленен Любовь Алексеевна (Ф.И.О.)

14.06.2024  
(дата)

Заместитель начальника отдела труда и заработной платы

 (подпись)  
Мирсаитова Наталья Александровна (Ф.И.О.)

14.06.2024  
(дата)

Начальник производственно-технического отдела

 (подпись)  
Орехов Иван Иванович (Ф.И.О.)

14.06.2024  
(дата)

Начальник службы охраны труда и промышленной безопасности

 (подпись)  
Коваль Мария Михайловна (Ф.И.О.)

14.06.2024  
(дата)

Председатель ППО ООО "ЛСР. Строительство-СЗ"

 (подпись)  
Зива Павел Александрович (Ф.И.О.)

14.06.2024  
(дата)

Уполномоченный представитель от трудового коллектива ООО "ЛСР. Строительство-СЗ"

 (подпись)  
Пименова Анна Владимировна (Ф.И.О.)

14.06.2024  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1497  
(№ в реестре экспертов)

 (подпись)  
Панина Людмила Витальевна (Ф.И.О.)

11.06.2024  
(дата)