

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Строительство – Северо-Запад»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Строительное производство</i> <i>РП №2</i>					
<i>Строительный участок № 3</i>					
2464. Подсобный рабочий 2 ряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель проекта, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
<i>Строительный участок № 6</i>					
2465. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель проекта, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
<i>РП №3</i>					
<i>Строительный участок № 4</i>					
2466. Подсобный рабочий 2 ряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель проекта, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

2467. Подсобный рабочий 2 ряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель проекта, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
<i>РП №6</i>					
<i>Строительный участок № 2</i>					
2468. Подсобный рабочий 2 ряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель проекта, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
<i>Строительный участок № 10</i>					
1410. Подсобный рабочий 2 ряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель проекта, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
124/2018-1286. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель проекта, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
<i>СМУ-1</i>					

124/2018-1300. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2469. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2470А(2470-1А). Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2471. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2472. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

2473. Штукатур 3 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2474. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	<p>Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора</p>	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1397. Стропальщик 3 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1399. Арматурщик 3 разряда	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ</p>	
<p>2475А(2475-1А). Арматурщик 3 разряда</p>	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>постоянно</p>	<p>Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ</p>	
<p>2476. Арматурщик 3 разряда</p>	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>постоянно</p>	<p>Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ</p>	

124/2018-1298. Арматурщик 3 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения	
2477. Арматурщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2477. Арматурщик 4 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения	
2478. Арматурщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2478. Арматурщик 4 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения	

	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ</p>	
<p>124/2018-1301. Арматурщик 4 разряда</p>	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>постоянно</p>	<p>Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ</p>	
<p>124/2018-1296. Бетонщик 3 разряда</p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ</p>	
<p>124/2018-1297. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3 разряда</p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ</p>	

2479. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2480А(2480-1А; 2480-2А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
124/2018-1302. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2481. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2482. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

20/2016-494. Плотник 3 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p> <p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2483. Плотник 3 разряда	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения	
2483. Плотник 3 разряда	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения	
2484. Плотник 3 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p> <p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2484. Плотник 3 разряда	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения	

	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ</p>	
<p>2485. Плотник 4 разряда</p>	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>постоянно</p>	<p>Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ</p>	
<p>2486. Плотник 4 разряда</p>	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>постоянно</p>	<p>Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ</p>	

124/2018-1291. Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2487. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2488. Штукатур 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1395. Электрогазосварщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения	
2489. Электрогазосварщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения	

124/2018-1304. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
СМУ-2	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения	
2490. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
124/2018-1316. Электрогазосварщик 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения	
124/2018-1316. Электрогазосварщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1403. Электрогазосварщик 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения	
1403. Электрогазосварщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения	
2491. Электрогазосварщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения	
2492. Электрогазосварщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения	
124/2018-1320. Бетонщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1404. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения	

	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ</p>	
<p>124/2018-1319. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда</p>	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>постоянно</p>	<p>Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ</p>	
<p>2493. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда</p>	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>постоянно</p>	<p>Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ</p>	

2494. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения	
1402. Электросварщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1405. Старший производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
<i>Специальный участок</i>	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения	
1405. Старший производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
<i>СМУ-3</i> <i>Строительный участок №1</i> <i>(наружные сети)</i>					

2495. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2496. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
<i>Строительный участок №5 (отделочные работы)</i>					
2497. Старший производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
<i>Рабочие-сдельщики. Наружные сети</i>					
2498. Электрогазосварщик 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение уровня воздействия вредного фактора Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

2499. Электрогазосварщик 4 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p> <p>Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора</p>	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2500А(2500-1А). Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения	
2501А(2501-1А). Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2502А(2502-1А; 2502-2А). Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.</p>	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2503А(2503-1А). Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2504. Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2505. Электрогазосварщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения	

2506. Электросварщик ручной сварки 3 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p> <p>Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора</p>	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
<i>Рабочие-сдельщики. Отделочные работы</i>		Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения	
2507. Штукатур 4 разряда	<p>Использовать наушники противοшумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, отдел снабжения	
<i>Рабочие-сдельщики. Санитарно-технический</i>		Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2508А(2508-1А; 2508-2А). Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

2509А(2509-1А; 2509-2А). Монтаж санитарно-технических систем и оборудования 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2510. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2511. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник управления, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
Служба главного механика					
156/2017-1243. Плотник 5 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора.	постоянно	Главный механик, отдел ОТ, отдел снабжения	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Главный механик, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

2512. Плотник 4 разряда	Использовать наушники противοшумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора.	постоянно	Главный механик, отдел ОТ, отдел снабжения	
2513. Плотник 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Главный механик, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2514. Плотник 4 разряда	Использовать наушники противοшумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора.	постоянно	Главный механик, отдел ОТ, отдел снабжения	
<i>Служба главного энергетика</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Главный механик, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2514. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Главный энергетик, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

1411. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Главный энергетик, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
124/2018-1288. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Главный энергетик, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
<i>Производственно-технический отдел</i>					
2515. Инженер по охране окружающей среды (эколог)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2516. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2517. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сметно-договорной отдел</i>					
2518. Ведущий инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2519. Ведущий инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок по гарантийному ремонту</i>					
2520. Маляр строительный 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник участка, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

2521. Плотник 3 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора.	постоянно	Начальник участка, отдел ОТ, отдел снабжения	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник участка, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
<i>Служба директора по строительству социальных объектов</i>					
2522. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2523. Менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2524. Директор по строительству (социальных объектов)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>СО, Строительный участок №1</i>					
2525. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2526. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник участка, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2527. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

2528. Подсобный рабочий 2 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник участка, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2529А(2529-1А). Подсобный рабочий 2 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник участка, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2530. Производитель работ (прораб)	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник участка, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2531. Производитель работ (прораб)	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник участка, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2532. Производитель работ (прораб)	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник участка, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

2533. Стропальщик 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник участка, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
<i>СО, Строительный участок №2</i>					
2534. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2535. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник участка, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2536. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2537. Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник участка, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2538А(2538-1А). Подсобный рабочий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник участка, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

2539. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник участка, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2540А(2540-1А). Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник участка, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
СО, Строительный участок №3					
2541. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2542. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2543. Подсобный рабочий 2 ряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник участка, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2544. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник участка, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

2545. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА, ОТДЕЛ ОТ, ОК, ОТ и З
------------------------------------	---	-------------------------------------	-----------	--

Дата составления: 22.02.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по строительному производству

Череповский Григорий Павлович

(Ф.И.О.)

(подпись)

14.03.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)

Кюлленен Любовь Алексеевна

(Ф.И.О.)

(подпись)

10.03.2023

(дата)

Начальник отдела труда и заработной платы

(должность)

Смирнова Ирина Александровна

(Ф.И.О.)

(подпись)

10.03.2023

(дата)

Начальник производственно-технического отдела

(должность)

Орехов Иван Иванович

(Ф.И.О.)

(подпись)

10.03.23

(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)

Группина Мария Павловна

(Ф.И.О.)

(подпись)

10.03.2023

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации ООО "ЛСР. Строительств-во-СЗ"

(должность)

Белякова Анжела Михайловна

(Ф.И.О.)

(подпись)

10.03.2023

(дата)

Уполномоченный представитель от трудового коллектива ООО "ЛСР. Строительств-во-СЗ"

(должность)

Пименова Анна Владимировна

(Ф.И.О.)

(подпись)

10.03.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1534

(№ в реестре экспертов)

Жданов Андрей Владимирович

(Ф.И.О.)

(подпись)

22.02.2023

(дата)